


## 4 Lineaire verbanden

52

### Verbanden van de vorm $px + qy = r$

- a  $3\frac{1}{2} \cdot 300 + 2 \cdot 600 = 2250$  gram  
 b  $300x + 600y$  gram  
 c  $300x + 600y = 2100$   
 d  $300x + 600y = 2100$   
 $x + 2y = 7$  (GEDEELD DOOR 300)  
 e Zie tabel.

x	0	7	3	1
y	$3\frac{1}{2}$	0	2	3



- f  $rc_k = -\frac{1}{2}$ ; op hoogte  $3\frac{1}{2}$   
 g  $60x + 80y$  gram  
 h  $60x + 80y = 360$   
 $3x + 4y = 18$  (GEDEELD DOOR 20)  
 i Zie opgave e.  
 j  $rc_m = -\frac{3}{4}$ ; op hoogte  $4\frac{1}{2}$   
 k  $3x + 4y = 18$   
 $4y = -3x + 18$  MIN  $3x$   
 $y = -\frac{3}{4}x + 4\frac{1}{2}$  DELEN DOOR 4  
 l 4 kg hooi en  $1\frac{1}{2}$  kg biks  
 m  $-\frac{1}{2}x + 3\frac{1}{2} = -\frac{3}{4}x + 4\frac{1}{2}$   
 $\frac{1}{4}x = 1$   
 $x = 4$   
 $y = -\frac{1}{2} \cdot 4 + 3\frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$   
 Dus 4 kg hooi en  $1\frac{1}{2}$  kg biks.

## 4 Lineaire verbanden

53

$$-5x + 2y = 10$$

$$2y = 5x + 10$$

$$y = 2\frac{1}{2}x + 5$$

$$-2y + x = 5$$

$$-2y = -x + 5$$

$$y = \frac{1}{2}x - 2\frac{1}{2}$$

$$3x - 2y = 16$$

$$-2y = -3x + 16$$

$$y = 1\frac{1}{2}x - 8$$

$$8x = -2y - 5$$

$$8x + 5 = -2y$$

$$-4x - 2\frac{1}{2} = y$$

$$2x - 5y = 7$$

$$-5y = -2x + 7$$

$$y = \frac{2}{5}x - \frac{7}{5}$$

$$-3x = -8 + 7y$$

$$-3x + 8 = 7y$$

$$-\frac{3}{7}x + \frac{8}{7} = y$$

54

a -

$$\text{b } 2r + 3g = 79$$

$$\text{c } 3r + 4g = 111 \Leftrightarrow 3r = 111 - 4g \Leftrightarrow 6r = 222 - 8g$$

$$2r + 3g = 79 \Leftrightarrow 2r = 79 - 3g \Leftrightarrow 6r = 237 - 9g$$

$$\text{d } 222 - 8g = 237 - 9g$$

$$g = 15$$

Dus het aantal groene draken is 15 en het aantal rode draken is

$$(222 - 8 \cdot 15) : 6 = 102 : 6 = 17.$$

55

$$\text{a } 2(3x - 2) + x = 10$$

$$6x - 4 + x = 10$$

$$7x = 14$$

$$x = 2$$

$$y = 3 \cdot 2 - 2 = 4, \text{ snijpunt } (2,4)$$

$$\text{b } 2x + 4y = 11 \Leftrightarrow 2x = 11 - 4y \Leftrightarrow 4x = 22 - 8y$$

$$-4 + 5y = 22 - 8y$$

$$13y = 26$$

$$y = 2$$

$$4x = 22 - 8 \cdot 2 = 6$$

$$x = 1\frac{1}{2}, \text{ snijpunt } (1\frac{1}{2}, 2)$$

$$\text{c } -5x + 2y = 20 \Leftrightarrow -10x = 20 - 2y \Leftrightarrow 10x = -20 + 2y$$

$$\frac{1}{2} = x - \frac{1}{2}y \Leftrightarrow 5 = 10x - 5y \Leftrightarrow 5 + 5y = 10x$$

$$4y - 40 = 5 - 5y$$

$$9y = 45$$

$$y = 5$$

$$10x = 4 \cdot 5 - 40 = -20$$

$$x = -2 \text{ snijpunt } (-2,5)$$

## 4 Lineaire verbanden

**d**  $2x + 2y = 3 \Leftrightarrow 2x = 3 - 3y \Leftrightarrow 6x = 6 - 9y$   
 $6x - y = 1 \Leftrightarrow 6x = 1 + y$

$$6 - 9y = 1 + y$$

$$5 = 10y$$

$$\frac{1}{2} = y$$

$$6x - \frac{1}{2} = 1$$

$$6x = 1\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{4}$$

Snijpunt  $(\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$

**e**  $2x - 5y = 7 \Leftrightarrow 2x = 7 + 5y$   
 $-2x + 13y = 1 \Leftrightarrow 13y = 1 + 2x \Leftrightarrow 13y - 1 = 2x$

$$7 + 5y = 13y - 1$$

$$8 = 8y$$

$$1 = y$$

$$2x = 7 + 5 \cdot 1 = 12$$

$$x = 6$$

Snijpunt (6,1)

**f**  $3x - 2y = 16 \Leftrightarrow 3x = 16 + 2y \Leftrightarrow 6x = 32 + 4y$   
 $2x + y = 6 \Leftrightarrow 2x = 6 - y \Leftrightarrow 6x = 18 - 3y$

$$32 + 4y = 18 - 3y$$

$$14 = -7y$$

$$-2 = y$$

$$6x = 32 + 4 \cdot -2 = 24$$

$$x = 4$$

Snijpunt (4,-2)

56

**a** Zie figuur.

**b**  $2(\frac{1}{2}y + 4) + 3y = 4$

$$y + 8 + 3y = 4$$


$$4y = -4$$

$$y = -1$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot -1 + 4 = 3\frac{1}{2}$$

Snijpunt  $(3\frac{1}{2}, -1)$

**c**  $3\frac{1}{2} - 2 \cdot -1 \neq 5$ , dus het snijpunt van  $k$  en  $l$  ligt niet op  $m$ .



## 4 Lineaire verbanden

57

- a Zie figuur.  
 b  $x + 2 = 4$   
 $x = 2$ , snijpunt van  $p$  en  $q$  is  $(2,2)$

$$2 - 5 = 2x$$

$$-1\frac{1}{2} = x, \text{ snijpunt van } q \text{ en } r \text{ is } (-1\frac{1}{2}, 2)$$


$$x + y = 4 \Leftrightarrow x = 4 - y, \text{ dus}$$

$$2(4 - y) - y = -5$$

$$13 = 3y$$

$$4\frac{1}{3} = y$$

$$x = 4 - 4\frac{1}{3} = -\frac{1}{3}, \text{ snijpunt van } p \text{ en } r \text{ is } (-\frac{1}{3}, 4\frac{1}{3})$$



58

- a  $\frac{1}{2} \cdot 20 = 10$  liter in een krat halve liters  
 $\frac{1}{3} \cdot 24 = 8$  liter in een krat pijpjes

b  $8x + 10y = 520$

c Zie figuur.

d  $2y = x$  (of  $y = \frac{1}{2}x$ )

e Zie opgave c.


f  $8 \cdot 2y + 10y = 520$

$$26y = 520$$

$$y = 20$$

$$x = 2 \cdot 20 = 40, \text{ snijpunt } (40, 20)$$

- g 40 kratten pijpjes en 20 kratten halve liters



59

a 
$$\begin{cases} v + k = 50 \\ 4v + 2k = 120 \end{cases}$$

b  $v + k = 50 \Leftrightarrow v = 50 - k$ , dus:

$$4(50 - k) + 2k = 120$$

$$200 - 4k + 2k = 120$$

$$80 = 2k$$

$$40 = k$$

De boer heeft dus 40 kippen en  $50 - 40 = 10$  varkens.

60

Stelsel: 
$$\begin{cases} t + e = 26 \\ 0,20t + e = 12,40 \end{cases}$$

$$t + e = 26 \Leftrightarrow e = 26 - t, \text{ dus:}$$

$$0,20t + (26 - t) = 12,40$$

$$26 - 0,80t = 12,40$$

$$13,60 = 0,80t$$

$$17 = t$$

Er zitten dus 17 muntstukken van 20 cent en  $26 - 17 = 9$  muntstukken van een euro in mijn portemonnee.

## 4 Lineaire verbanden

61

$$\text{a } \begin{cases} g = d + 400 \\ 25g + 40d = 27.875 \end{cases}$$

$$\text{b } 25(d + 400) + 40d = 27.875 \rightarrow 65d + 10.000 = 27.875 \\ \rightarrow 65d = 17.875 \rightarrow d = 275$$

Er zijn dus 275 dure kaartjes en  $275 + 400 = 675$  goedkope kaartjes verkocht.  
In totaal zijn er  $275 + 675 = 950$  kaartjes verkocht.

62

$$\text{Stelsel: } \begin{cases} 5x + 8y = 16,50 \\ 4x + 2y = 7,70 \end{cases}$$

$$5x + 8y = 16,50 \Leftrightarrow 20x = 66 - 32y \text{ en}$$

$$4x + 2y = 7,70 \Leftrightarrow 20x = 38,50 - 10y, \text{ dus}$$

$$66 - 32y = 38,50 - 10y \rightarrow 27,50 = 22y \rightarrow 1,25 = y$$

Een fles sinas kost 1,25 euro en een fles cola kost  $\frac{66 - 32 \cdot 1,25}{20} = 1,30$  euro.

### Ongelijkheden

63

a Heel vochtig weer (regen) en vrij koel.

b Ja, grenszone 2 / 3.

$$\text{c } V = -3,75T + 150 \text{ (zone 1 / 2)}$$

$$V = -3,75T + 160 \text{ (zone 2 / 3)}$$

d Vul  $T = 26$  in: bij eerste lijn  $V = -3,75 \cdot 26 + 150 = 52,5$ , bij tweede lijn

$$V = -3,75 \cdot 26 + 160 = 62,5.$$

Dus tussen  $V = 52,5$  en  $V = 62,5$ .

e  $V < -3,75T + 150$  (zone 1)

f  $V > -3,75T + 160$  (zone 3)


$$V > -3,75T + 150 \text{ en } V < -3,75T + 160 \text{ of } -3,75T + 150 < V < -3,75T + 160$$

64

a Zie figuur.

b Zie antwoord a.


c Zie antwoord a.



## 4 Lineaire verbanden

65


- a Per 50 goede: 9 punten  $\rightarrow$  per 1 goede:  $\frac{9}{50} = 0,18$  punten  
Bij  $X = 40$  hoort het cijfer  $1 + 40 \cdot 0,18 = 8,2$ .
- b  $X = \frac{5,5-1}{0,18} = 25$ , dus bij 25 punten.
- c  $Y = 0,18X + 1$
- d Zie figuur.



- e Boven de lijn, dus  $Y > 0,18X + 1$ .
- f  $Y = 0,237X + 1$  van  $X = 0$  tot en met  $X = 19$ .  
 $Y = 0,145X + 2,74$  van  $X = 19$  tot en met  $X = 50$ .
- g Formule tweede deel:  $Y = 0,25X - 2,5$   
 $5,5 = 0,25X - 2,5 \rightarrow 8 = 0,25X \rightarrow X = 32$ , dus omslagscore ligt bij 32 punten.
- h Formule eerste deel:  $Y = 0,140625X + 1$   
 $X = 16$  invullen  $\rightarrow$  cijfer  $Y = 0,140625 \cdot 16 + 1 = 3,3$ .

66

- a  $12x + 10y \leq 8000$  en  $0,2x + 0,1y \leq 100$
- b Zie figuur.



- c  $0,2x + 0,1y = 100$  en  $y = 0$ , dan  $0,2x + 0,1 \cdot 0 = 100 \Leftrightarrow 0,2x = 100 \Leftrightarrow x = 500$ , snijpunt  $(500, 0)$   
 $12x + 10y = 8000$  en  $x = 0$ , dan  $12 \cdot 0 + 10y = 8000 \Leftrightarrow 10y = 8000 \Leftrightarrow y = 800$ , snijpunt  $(0, 800)$

## 4 Lineaire verbanden

$$\begin{aligned}12x + 10y &= 8000 \text{ en } 0,2x + 0,1y = 100, \text{ dan} \\12x + 10y &= 8000 \Leftrightarrow 12x = 8000 - 10y \text{ en} \\0,2x + 0,1y &= 100 \Leftrightarrow 2x = 1000 - y \Leftrightarrow 12x = 6000 - 6y, \text{ dus} \\8000 - 10y &= 6000 - 6y \\2000 &= 4y \\500 &= y \\12x &= 8000 - 10 \cdot 500 = 3000 \\x &= 250, \text{ snijpunt } (250, 500)\end{aligned}$$

- d** In het punt  $(250, 500)$  is de winst  $250 \cdot 0,45 + 500 \cdot 0,35 = \text{€}287,50$ ,  
in het punt  $(500, 0)$  is de winst  $500 \cdot 0,45 + 0 \cdot 0,35 = \text{€}225,-$ ,  
in het punt  $(0, 800)$  is de winst  $0 \cdot 0,45 + 800 \cdot 0,35 = \text{€}280,-$ .  
De winst is maximaal als de bakker 250 krentenbollen en 500 koffiebroodjes verkoopt. De winst is dan  $\text{€}287,50$ .

67

- a**  $24x + 42y \geq 798$  en  $x + y \leq 28$   
**b** Zie figuur.



- c**  $24x + 42y = 798$  en  $x = 0$ , dan  $24 \cdot 0 + 42y = 798 \Leftrightarrow 42y = 798 \Leftrightarrow y = 19$ ,  
snijpunt  $(0, 19)$

$$x + y = 28 \text{ en } x = 0, \text{ dan } 0 + y = 28 \Leftrightarrow y = 28, \text{ snijpunt } (0, 28)$$

$$\begin{aligned}24x + 42y &= 798 \text{ en } x + y = 28 \Leftrightarrow x = 28 - y, \text{ dan} \\24(28 - y) + 42y &= 798, \text{ dus} \\672 - 18y &= 798 \\18y &= 126 \\y &= 7 \\x &= 28 - 7 = 21, \text{ snijpunt } (21, 7)\end{aligned}$$

- d** In het punt  $(0, 19)$  zijn de kosten  $0 \cdot 500 + 19 \cdot 900 = \text{€}17.100,-$  (in het punt  $(0, 28)$  is het duurder dan in het punt  $(0, 19)$ , want je hebt meer grote vrachtwagens nodig en ook geen kleine vrachtwagens),  
in het punt  $(21, 7)$  zijn de kosten  $21 \cdot 500 + 7 \cdot 900 = \text{€}16.800,-$ .  
De minimale kosten zijn als je 21 kleine en 7 grote vrachtwagens gebruikt.  
De kosten zijn dan  $\text{€}16.800,-$ .

## 4 Lineaire verbanden

68

a  $x \geq 10, y \geq 8, x + y \leq 25$  en  $50x + 100y \leq 1800 \Leftrightarrow x + 2y \leq 36$

b Zie figuur.

c  $x + 2y = 36$  en  $x = 10$ , dan

$$10 + 2y = 36$$

$$2y = 26$$

$$y = 13, \text{ snijpunt } (10, 13)$$

$$x = 10 \text{ en } y = 8, \text{ snijpunt } (10, 8)$$

$$x + y = 25 \text{ en } y = 8$$

$$x + 8 = 25$$

$$x = 17, \text{ snijpunt } (17, 8)$$

$$x + 2y = 36 \text{ en}$$

$$x + y = 25 \Leftrightarrow x = 25 - y, \text{ dan}$$

$$25 - y + 2y = 36$$

$$y = 11$$

$$x = 25 - 11 = 14, \text{ snijpunt } (14, 11)$$


d In het punt  $(10, 13)$  is de winst  $10 \cdot 2750 + 13 \cdot 2500 = \text{€}60.000,-$ ,

in het punt  $(17, 8)$  is de winst  $17 \cdot 2750 + 8 \cdot 2500 = \text{€}66.750,-$ ,

in het punt  $(14, 11)$  is de winst  $14 \cdot 2750 + 11 \cdot 2500 = \text{€}66.000,-$ .

Bij 17 auto's van type S en 8 auto's van type TD is de winst maximaal.

De winst is dan  $\text{€}66.750,-$ .



### Andere verbanden

69

a  $8 - 0 = 8$  seconden

b  $35, 25, 15, 5, -5, -10, -15, -25, -35$

c De grafiek is geen rechte lijn.

d  $h = t \cdot (-5 \cdot t + 40)$

e  $h = t \cdot (-5 \cdot t + 40) = -5t^2 + 40t$

70

a Zie tabel.

prijs per pak (€)	8	9	10	11	12	13	14	15	16
aantal pakken ( $\times 1000$ )	15	14	13	12	11	10	9	8	7
opbrengst (k€)	120	126	130	132	132	130	126	120	112

b De opbrengst neemt eerst toe en daarna af.

c  $a = -p + 23$

d  $O = (-p + 23) \cdot p = -p^2 + 23p$